

M Mustermann GmbH

M Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Musterstraße 88 | 123456 Musterstadt | Tel.: 01234/56789
www.musterseite.de

Ihr Experte für die Tor- und Tür-Modernisierung:
Gerd Mustermann
Tel.: 01234/56789

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa: 9.00 – 16.00 Uhr

„Mám rád
profesionály,
kteří denně
dávají to nejlepší.“



Pro váš domov
jen to nejlepší –
naše služby
pro modernizaci:



Kvalifikované
odborné
poradenství



Měření
na místě
instalace



Demontáž
a ekologická
likvidace



Odborná
montáž
a mnoho
dalšího.



Stav 12.2012 / tisk 12.2012 / HF 86177-1 CS / PDF

„Pokud jde o vrata
a dveře, jdu na to
s firmou Hörmann.“

Michael Schumacher, 7násobný mistr světa Formule 1





Včetně dotazu
na polohu vrat




reddot design award
honourable mention 2011

Standardně u sekčních
garážových vrat
RenoMatic 2013:
dálkový ovladač HS 5 BS
(obrázek v originální velikosti)

„Technika, která
je promyšlená
do posledního
detailu, mě nadchla.“

Například: Rádiové dálkové ovládání orientované na budoucnost BiSecur s dotazem na polohu vrat. Barvou LED na dálkovém ovladači vám dálkový ovladač HS 5 BS indikuje, zda je vaše garáž zavřená nebo otevřená. Proto již nemusíte chodit za větru a deště před dveře. Na přání vrata stisknutím tlačítka pohodlně zavřete, např. uvnitř domu. Nově vyvinutá, extrémně bezpečná metoda šifrování vám poskytuje dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš rádiový signál. Je zkoušena a certifikována bezpečnostními experty Ruhrské univerzity v Bochumi a je stejně bezpečná jako internetové bankovníctví. Vhodné pro obsluhu garážových vrat, vjezdových bran, světa ap.



Kvalita pro váš domov



Made in Germany

Dveře roku: domovní dveře RenoDoor 2013

Domovní dveře Hörmann RenoDoor 2013 jsou nejen elegantní vizitkou vašeho domova, která se vzhledem dokonale hodí ke garážovým vratům. Také jejich vnitřní hodnoty jsou přesvědčivé: Ocelové dveřní křídlo a hliníková zárubeň jsou tepelně dělené. Dveřní křídlo o tloušťce 46 mm poskytuje nejlepší tepelnou izolaci s hodnotou U až 1,5 W/(m²·K). Tím trvale šetříte energii, tedy také peníze. Další inovace Hörmann: dveře RenoDoor jsou vybaveny bezpečnostním sklem zvenku i zevnitř.

Od 29.992,- Kč

Vrata roku: RenoMatic 2013

Sekční garážová vrata Hörmann RenoMatic 2013 přesvědčují dvoustěnnými tepelně izolovanými lamelami s vynikající tepelnou izolací. Stejně přesvědčivý je i nový elegantní povrch New Silkgrain. Pro každodenní pohodlí jsou vrata vybavena pohonem ProMatic. Tak při větru a dešti rychle a jednoduše zajedete do garáže. Místo dálkového ovladače HSE 2 BS dostanete u pohonu RenoMatic 2013 exkluzivní dálkový ovladač HS 5 BS bílé barvy s doplňkovým dotazem na polohu vrat. Standardně bez příplatku.

Od 23.988,- Kč

Všechny akční výrobky s úsporou až 30%
najdete na vnitřních stranách

Vrata roku: RenoMatic 2013

od **23.988,- Kč***

Seckní garážová vrata RenoMatic 2013, drážka M, včetně pohonu ProMatic


- Konstruktivně stejná jako seckní garážová vrata Hörmann EPU
- Dvoustěnné tepelně izolované lamely
- Pohon garážových vrat ProMatic s moderním rádiovým dálkovým ovládním BiSecur a dálkovým ovladačem HS 5 BS v bílé barvě
- Akční velikosti 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm, a některé další - viz dále.

Standardně včetně

těchto položek:
Dálkový ovladač HS 5 BS bílé barvy s dotazem na polohu vrat



úspora až 30% **



Dveře roku: RenoDoor 2013

od **29.992,- Kč***

Domovní dveře RenoDoor 2013 bez bočních dílů

- Konstruktivně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro s hliníkovou zárubní
- S partnerským vzhledem vzhledem ke garážovým vratům
- Tepelně dělené dveřní křídlo o tloušťce 46 mm
- Trojitě izolační prosklení
- Akční velikost 1100 x 2100 mm
- Vhodné boční díly dostanete v programu domovních dveří ThermoPro



	Provozně bílá RAL 9016 Vrata: New Silkgrain - 2375 x 2000, 2500 x 2000 mm za 23.988,- Kč* 2375 x 2125, 2500 x 2125, 2500 x 2250 mm za 24.990,- Kč* Dveře: hladký povrch - 1100 x 2100 mm za 29.992,- Kč*
	Titan Vrata: New Silkgrain - 2375 x 2000, 2500 x 2000 mm za 23.988,- Kč* 2375 x 2125, 2500 x 2125 mm za 24.990,- Kč* Dveře: hladký povrch - 1100 x 2100 mm za 29.992,- Kč*
	Bílý hliník RAL 9006 Vrata: New Silkgrain - 2375 x 2000, 2500 x 2000 mm za 23.988,- Kč* 2375 x 2125, 2500 x 2125 mm za 24.990,- Kč* Dveře: hladký povrch - 1100 x 2100 mm za 29.992,- Kč*
	Terakotově hnědá RAL 8028 Vrata: New Silkgrain - 2375 x 2000, 2500 x 2000 mm za 23.988,- Kč* 2375 x 2125, 2500 x 2125, 2500 x 2250 mm za 24.990,- Kč* Dveře: hladký povrch - 1100 x 2100 mm za 29.992,- Kč*
	Zlatý dub Vrata: Decograin - 2375 x 2000, 2500 x 2000 mm za 23.988,- Kč* 2375 x 2125, 2500 x 2125, 2500 x 2250 mm za 24.990,- Kč* 2500 x 2500, 3000 x 2125, 3000 x 2250, 3000 x 2500 mm za 27.991,- Kč* Dveře: Decograin - 1100 x 2100 mm za 29.992,- Kč*
	Tmavý dub / ořech Vrata: Decograin - 2375 x 2000, 2500 x 2000 mm za 23.988,- Kč* 2375 x 2125, 2500 x 2125, 2500 x 2250 mm za 24.990,- Kč* 2500 x 2500, 3000 x 2125, 3000 x 2250, 3000 x 2500 mm za 27.991,- Kč* Dveře: Decograin - 1100 x 2100 mm za 29.992,- Kč*

Domovní dveře TopSecur s bočními díly

57.995,- Kč*

Domovní dveře TopSecur v provedení WK 2 bránícím vzlupání, akční velikosti do 1250 x 2250 mm na míru bez příplatku

29.992,- Kč*

Boční díl TopSecur v provedení WK 2 bránícím vzlupání, akční velikost do 600 x 2250 mm na míru bez příplatku

Pohony vjezdových bran s rádiovým dálkovým ovládním BiSecur

11.995,- Kč*

Pohon posuvných bran LineaMatic pro posuvné brány do šířky max. 6000 mm včetně dálkového ovladače HS 4 BS v černé barvě

Standardně: dálkový ovladač HS 4 BS v černé barvě



16.997,- Kč*

Pohon otočných bran RotaMatic 2 pro 2-křídlové otočné brány do šířky křídla 2500 mm včetně dálkového ovladače HS 4 BS v černé barvě

úspora až 20% **



- Hodnotné hliníkové domovní dveře s rámovým profilem 80 mm
- Velkorysý a elegantní vzhled díky hliníkové výplni překrývající křídlo
- V provedení WK 2 bránícím vzlupání
- V 6 různých površích / barvách



provozně bílá RAL 9016 s nástřikem práškové barvy na venkovní i vnitřní straně, s vysokým leskem	bílý hliník RAL 9006 s nástřikem práškové barvy s metalickým efektem, vnitřní strana provozně bílá	terakotově hnědá RAL 8028 s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana provozně bílá	Decograin zlatý dub s detailně přesným charakterem dřeva, vnitřní strana provozně bílá	barevný odstín Hörmann CH 607 strukturální lak kaštanové barvy, vnitřní strana provozně bílá	barevný odstín Hörmann CH 703 strukturální lak antracitové barvy, vnitřní strana v provedení provozně bílá



- Pohon pro posuvné brány s moderním rádiovým dálkovým ovládním BiSecur (dotaz na polohu vrat není možný) a dálkovým ovladačem HS 4 BS v černé barvě
- Do maximální výšky brány 2000 mm a maximální šířky brány 6000 mm
- Do max. hmotnosti křídla 300 kg
- Měkký rozjezd a měkké zastavení
- Nastavitelná mezní síla
- Profily ozubených tyčí je nutno objednat samostatně v závislosti na provedení a šířce brány.



- Robustní elektromechanický pohon otočné brány s moderním rádiovým dálkovým ovládním BiSecur (dotaz na polohu vrat není možný) a dálkovým ovladačem HS 4 BS v černé barvě
- Pro 2-křídlové brány do max. výšky brány 2000 mm a max. šířky brány 2500 mm
- Do max. hmotnosti křídla 220 kg
- Měkký rozjezd a měkké zastavení
- Nastavitelná mezní síla
- Programovatelná funkce průchozího křídla

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě barev RAL. Změny a cenové změny vyznačeny.
*Nevazné cenové doporučení s montáží, bez dopravy a bez vymezení otvoru za garážová seckní vrata pro akční velikosti: poplukač akční velikosti (LineaMatic 2013: 2375 x 2000 mm / 2375 x 2125 mm / 2500 x 2000 mm / 2500 x 2125 mm / 2500 x 2250 mm a některé další) a poplukač (RotaMatic 2013: 2375 x 2000 mm / 2375 x 2125 mm / 2500 x 2000 mm / 2500 x 2125 mm / 2500 x 2250 mm a některé další) s montáží a dopravou. **U vrat RenoMatic 2013 se srovnává s vrátní LPU se stejným měřivem a stejným povrchem.
**U dveří TopSecur se srovnává s domovními dveřmi TopPrestige 686 TP v provedení WK 2.